

VORWERK flooring ESSENTIAL LINE ★  
VORWERK flooring **SUPERIOR LINE** ★★  
VORWERK flooring EXCLUSIVE LINE ★★★

3 PRODUKTLINIEN. 3 STILWELTEN. MILLIONEN VON MÖGLICHKEITEN.  
3 PRODUCT LINES. 3 STYLE WORLDS. MILLIONS OF POSSIBILITIES.



VORWERK flooring

## **SUPERIOR LINE** ★★

**SUPERIOR 1051 | 1053 | 1054**  

 *Bahnenware*

 *Akustikfliese SL*



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE *seit 1883.*  
UNIQUE FLOOR COVERINGS *since 1883.*

# ES IST EIN VORWERK! WENN MILLIONEN ZUFRIEDENER KUNDEN SEIT 1883 FÜR IHN SPRECHEN.

---

Seit mehr als 130 Jahren ist Vorwerk die begehrtesten Marke für Bodenbeläge. Das belegen Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Denn nur bei Vorwerk finden sie diese einzigartige Mischung aus überlegener Qualität, nachhaltigen Innovationen und weltweit prämiertem Design. *Wir werden es Ihnen umgehend beweisen.*



# ES IST EIN VORWERK! WENN AUS ÜBERLEGENER QUALITÄT, NACHHALTIGEN INNOVATIONEN UND WELTWEIT PRÄMIERTEM DESIGN EINZIGARTIGE BODENBELÄGE ENTSTEHEN.

**ES IST EIN VORWERK!  
WENN DURCH PRÜFEN, PRÜFEN  
UND WIEDER PRÜFEN  
ÜBERLEGENE QUALITÄT ENTSTEHT.**

Weil Qualität bei Vorwerk oberstes Gebot ist, kontrollieren wir alle Produkte mit mehr als 15 Millionen Einzelprüfungen pro Jahr und einer Null-Fehler-Toleranz von der Produktion bis zur Auslieferung. Als einziges Unternehmen und mit Erfolg, wie die unabhängigen Umwelt- und Qualitätssiegel auf unseren Produkten beweisen.

**ES IST EIN VORWERK!  
WENN NACHHALTIGE INNOVATIONEN  
WEGWEISEND FÜR  
DIE GANZE BRANCHE WERDEN.**

Der bezahlbare Bodenbelag für alle (1883), der flauschige Wohnteppich (1955), die ökologische Beschichtung (1994) – revolutionär für Allergiker – oder die erste Teppichfliese in Freiform (2011) für völlig neue Gestaltungsfreiheiten. Stets sieht Vorwerk die Wünsche der Menschen voraus und setzt für sie die Trends im Markt.

**ES IST EIN VORWERK!  
WENN WELTWEIT PRÄMIERTES  
DESIGN WEITER UND WEITER  
AUSZEICHNUNGEN GEWINNT.**

Große Namen wie Roy Lichtenstein oder Karl Lagerfeld haben für Vorwerk designt. Und die Reise geht weiter. Dafür begreifen wir den Bodenbelag als Leinwand, die bemalt werden will. Ob zeitlos oder kontemporär, zurückhaltend oder progressiv. Das schätzt die Designwelt, wie die zahllosen Auszeichnungen für unser Haus beweisen.



# ES IST EIN VORWERK! WENN DURCH MEHR ALS 130 JAHRE ERFAHRUNG DER BODEN ZU HANDWERKSKUNST WIRD.

---

**Vor 130 Jahren waren Teppiche ein Luxusprodukt.** Angetrieben von der Idee, beste Bodenbeläge herzustellen, holten unsere Gründerväter englische Technologie nach Deutschland, um die bis dahin äußerst teuren Teppiche allen Menschen zugänglich zu machen: in unzähligen Designs und in allerhöchster Qualität.



# **ES IST EIN VORWERK! WENN MILLIONEN MÖGLICHKEITEN MILLIONEN WÜNSCHE MÖGLICH MACHEN.**

---

**Von zeitlos bis trendy, von dezent bis ausgefallen, alle Produkte in 15 Farben, viele sogar in 25 oder 30.** Sollte die Ihre in diesem einzigartigen Sortiment wider Erwarten nicht dabei sein: Unsere „Maßschneiderei“ erfüllt selbst ausgefallenste Wünsche.\*

\*Wir produzieren für Sie exklusiv ab einer Menge von 400 Quadratmetern Tuft und 100 Quadratmetern Web.



# ES IST EIN VORWERK! WENN WIR IHNEN MIT 3 PRODUKTLINIEN, 3 STILWELTEN UND MILLIONEN MÖGLICHKEITEN UNSER CREDO „EINZIGARTIGE BODENBELÄGE SEIT 1883“ BEWEISEN KÖNNEN.

Unser einzigartiges Sortiment ist die Garantie dafür, dass Sie bei uns die schönsten und besten Bodenbeläge finden. Denn unsere Produktlinien Vorwerk flooring ESSENTIAL LINE, Vorwerk flooring SUPERIOR LINE und Vorwerk flooring EXCLUSIVE LINE können zusammen mit unseren Stilwelten NATURE | Design, CLASSIC | Design oder ART | Design selbst ausgefallenste Wünsche erfüllen.




**NATURE** | Design



**CLASSIC** | Design



**ART** | Design



# 3

## 3 PRODUKTLINIEN

Ob Bahnenware, Fliese oder Freiform – mit unseren drei Produktlinien **Vorwerk flooring ESSENTIAL LINE**, **Vorwerk flooring SUPERIOR LINE** und **Vorwerk flooring EXCLUSIVE LINE** definieren Sie Material, Haptik, Konstruktion sowie die Robustheit Ihres neuen Vorwerks von hoch bis am höchsten.

### **Vorwerk flooring ESSENTIAL LINE.**

Die Produktlinie, die von Anfang an Maßstäbe setzt.

### **Vorwerk flooring SUPERIOR LINE.**

Die Produktlinie, die hohen Komfort noch einmal höher macht.

### **Vorwerk flooring EXCLUSIVE LINE.**

Die Produktlinie, die ausschließlich aus Superlativen besteht.

# 3

## 3 STILWELTEN

Mit unseren drei Stilwelten **NATURE | Design**, **CLASSIC | Design** und **ART | Design** definieren Sie das Lebensgefühl auf Ihrem Vorwerk – ob zu Hause oder im Büro, ob zeitlos elegant, natürlich inspiriert oder kunstvoll-ausgefallen.

### **NATURE | Design.**

Von der Natur inspiriert.

Interpretiert von Vorwerk.

### **CLASSIC | Design.**

Stilsicher und zeitlos.

Interpretiert von Vorwerk.

### **ART | Design.**

Prämiertes, Limitiertes und einfach

Einzigartiges. Interpretiert von Vorwerk.

# ES IST EIN SUPERIOR 1051, 1053 UND 1054! WENN ER NICHT NUR DEM SCHMUTZ, SONDERN AUCH DER SONNE WIDERSTEHT.



1. Die aus Solution-Dyed Fasern bestehende tuftgemusterte Schlinge widersteht selbst hartnäckigen Flecken und ist zudem resistent gegen starke Reinigungs- und Bleichmittel. Das strapazierfähige Solution-Dyed Garn besticht durch hohe Lichtechtheiten und kann auch bei Großobjekten partiegelich gefertigt werden.
2. Mit höchst strapazierfähigen Econylfasern, die jahrelang auch die Umwelt erfreuen, da die Oberware zu 100 % aus recycelten Materialien wie ausrangierten Fischernetzen besteht. Das verdient gleich vier Qualitätssiegel: CE, Green Label Plus, GUT sowie die Bestnote A+ bei den Raumemissionen (VOC).
3. Die dimensionsstabile, bitumen- und PVC-freie Akustikfliese mit deutlich verbesserten Trittschall- und Akustikwerten setzt neue Standards im Markt.

## ES IST EIN VORWERK! WENN ALLES INKLUSIVE LIEFERVERSPRECHEN GEHALTEN WIRD.

 **1** **Unser Lieferversprechen 1:**  
Wir von Vorwerk flooring versprechen, dass wir alle **Lagerartikel** bis zu **50 m<sup>2</sup>** innerhalb von **drei Tagen** und bis zu **600 m<sup>2</sup>** innerhalb von **drei Wochen** (Tuft) bzw. innerhalb von **vier Wochen** (Web und Fliese) nach Auftragserhalt versenden.

 **2** **Unser Lieferversprechen 2:**  
Wir von Vorwerk flooring versprechen, Lieferungen bis zu **300 m<sup>2</sup>** innerhalb von **drei Tagen** nach Auftragserhalt zu versenden.

 **3** **Unser Lieferversprechen 3:**  
Wir von Vorwerk flooring versprechen, **nicht lagernde Artikel, Produktvarianten, abweichende Mengen oder Farbsonderwünsche** spätestens nach **drei Tagen** und **Sonderkonstruktionen** innerhalb von **acht Tagen mit Mindestmengen** und einem **Liefertermin** zu versehen.

**Nehmen Sie uns beim Wort.**



EINZIGARTIGE BODENBELÄGE *seit 1883.*  
UNIQUE FLOOR COVERINGS *since 1883.*



Superior 1051, Design D1062 | 9G11

# NATURE | Design

## SUPERIOR 1053


DESIGN D1001



*Von der Natur inspiriert.  
Interpretiert von Vorwerk.*



Superior 1053, Design D1001 | 9G12, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm



9G12



9G13




# CLASSIC | Design

## SUPERIOR 1054

DESIGN D1069



*Stilsicher und zeitlos.  
Interpretiert von Vorwerk.*



Superior 1054, Design D1069 | 5X46, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm




5X46



5X48



3Q34



9G14



9G15




# CLASSIC | Design

## SUPERIOR 1054


DESIGN D1070




*Stilsicher und zeitlos.  
Interpretiert von Vorwerk.*



Superior 1054, Design D1070 | 3Q35, Rapport: ca. B 80 x L 160 cm




3Q35




3Q36



5X49



9G16



9G17



# CLASSIC | Design

## SUPERIOR 1051

DESIGN D1064



*Stilsicher und zeitlos.  
Interpretiert von Vorwerk.*



Superior 1051, Design D1064 | 9G08, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm



9G08



9G06



9G07




# CLASSIC | Design

## SUPERIOR 1051


DESIGN D1062




*Stilsicher und zeitlos.  
Interpretiert von Vorwerk.*



Superior 1051, Design D1062 | 9G11, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm




9G11



9G10



5X47



9G09



3Q33



# ART | Design

## SUPERIOR 1051

DESIGN D1060



*Prämiertes, Limitiertes und  
einfach Einzigartiges.  
Interpretiert von Vorwerk.*



Superior 1051, Design D1060 | 9G03, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm



9G03



9G04



9G05




# ART | Design

## SUPERIOR 1051


DESIGN D1059




*Prämiertes, Limitiertes und  
einfach Einzigartiges.  
Interpretiert von Vorwerk.*



Superior 1051, Design D1059 | 9G01, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm



9G01



9G02





Superior 1053 SL Sonic, Design D1001 | 9G12, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm



Superior 1054 SL Sonic, Design D1069 | 5X46, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm





Superior 1054 SL Sonic, Design D1070 | 3Q35, Rapport: ca. B 80 x L 160 cm




Superior 1051 SL Sonic, Design D1064 | 9G08, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm





Superior 1051 SL Sonic, Design D1062 | 9G11, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm



Superior 1051 SL Sonic, Design D1062 | 9G11, Rapport: ca. B 80 x L 80 cm



SUPERIOR 1051, 1053 UND 1054 TECHNISCHE INFORMATIONEN	1051		1053		1054	
	 Bahnenware	 Akustikfliese SL Sonic	 Bahnenware	 Akustikfliese SL Sonic	 Bahnenware	 Akustikfliese SL Sonic
Konstruktion	1/12" Getuftete Schlinge, Garngefärbt, Solution Dyed, tuftgemustert		1/12" Getuftete Schlinge, Garngefärbt, Solution Dyed, tuftgemustert		1/12" Getuftete Schlinge, Garngefärbt, Solution Dyed, tip-sheared	
Polnutschicht	100 % PA 6, ECONYL		100 % PA 6, ECONYL		100 % PA 6, ECONYL	
Formate	ca. 400 cm	50 x 50 cm	ca. 400 cm	50 x 50 cm	ca. 400 cm	50 x 50 cm
Strapazierwert	EN 1307	extrem 33		EN 1307	extrem 33	
Noppenzahl	EN 1307	ca. 2726 dm <sup>2</sup>		EN 1307	ca. 2726 dm <sup>2</sup>	
Gesamtdicke	EN 1307	ca. 5,7 mm	ca. 9,0 mm	ca. 6,4 mm	ca. 9,2 mm	ca. 5,7 mm ca. 9,0 mm
Poleinsatzgewicht	EN 1307	ca. 850 g/m <sup>2</sup>		EN 1307	ca. 850 g/m <sup>2</sup>	
Gesamtgewicht	EN 1307	ca. 1850 g/m <sup>2</sup>	ca. 4050 g/m <sup>2</sup>	ca. 1870 g/m <sup>2</sup>	ca. 4080 g/m <sup>2</sup>	ca. 1815 g/m <sup>2</sup> ca. 3950 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1 B <sub>fl</sub> -s1
Trittschallschutz	DIN EN ISO 10140	24 dB	26 dB	24 dB	28 dB	24 dB 26 dB
Schallabsorptionsgrad	DIN EN ISO 354	α <sub>w</sub> : 0,15	α <sub>w</sub> : 0,25	α <sub>w</sub> : 0,15	α <sub>w</sub> : 0,30	α <sub>w</sub> : 0,15 α <sub>w</sub> : 0,25
Zusatzeigenschaften						
	 Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG Kühlmannstraße 11 D - 31785 Hameln Tuftingartikel PA mit Textiltrücken EN 1307 DOP: 1062#2+6/509+508  EN 14041:2004/AC:2006 1658 Textile floor covering to be used within a building	 Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG Kühlmannstraße 11 D - 31785 Hameln SL/SL Sonic EN 1307 DOP: 1062#12+13/527+528  EN 14041:2004/AC:2006 1658 Textile floor covering to be used within a building	 Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG Kühlmannstraße 11 D - 31785 Hameln Tuftingartikel PA mit Textiltrücken EN 1307 DOP: 1062#2+6/509+508  EN 14041:2004/AC:2006 1658 Textile floor covering to be used within a building	 Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG Kühlmannstraße 11 D - 31785 Hameln SL/SL Sonic EN 1307 DOP: 1062#12+13/527+528  EN 14041:2004/AC:2006 1658 Textile floor covering to be used within a building	 Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG Kühlmannstraße 11 D - 31785 Hameln Tuftingartikel PA mit Textiltrücken EN 1307 DOP: 1062#2+6/509+508  EN 14041:2004/AC:2006 1658 Textile floor covering to be used within a building	 Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG Kühlmannstraße 11 D - 31785 Hameln SL/SL Sonic EN 1307 DOP: 1062#12+13/527+528  EN 14041:2004/AC:2006 1658 Textile floor covering to be used within a building
     						
<p>Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Technische Datenblätter, Verlegeanleitung, Reinigungs- und Pflegeempfehlung und Ausschreibungstexte finden Sie unter: <a href="http://www.vorwerk-flooring.de">www.vorwerk-flooring.de</a></p>						

**Vorwerk & Co. Teppichwerke  
GmbH & Co. KG**  
Kühlmannstraße 11  
31785 Hameln  
Deutschland

**Telefon Zentrale:**  
0049 (0) 5151 103-0  
**Telefon Vertrieb und Musterservice:**  
0800 100 3885 (D)  
0043 (0) 5574 82 598 (A)  
0041 (0) 55 211 82 78 (CH)  
0049 (0) 5151 103-734 (Export)  
[info@vorwerk-teppich.de](mailto:info@vorwerk-teppich.de)  
[www.vorwerk-flooring.de](http://www.vorwerk-flooring.de)

